



AG493UCX2

Monitor curvo da 49" con DQHD, frequenza di aggiornamento di 165 Hz, HDR400 e FreeSync Premium Pro

Raddoppia l'immersione con l'AG493UCX2 curvo: grazie all'ampia superficie di visualizzazione di 49" (32:9) e a una straordinaria risoluzione Dual-QHD 5K, ti troverai di fronte immagini estremamente nitide da qualsiasi angolazione. Un'eccezionale frequenza di aggiornamento di 165 Hz e FreeSync Premium Pro assicurano immagini più fluide per un realismo senza pari.

GENERALE

Nome modello	AG493UCX2
Codice EAN	4038986118422
Canale	Gaming
Linea di prodotti	AGON

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	48,8
Dimensione schermo (in cm)	124
Piatto / Curvo	Curvo
Raggio di curvatura	1800R
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	5120x1440
Nome della risoluzione	DQHD
Formato	32:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	165 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	80M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	400 cd/m ²
Dot pitch (mm)	0,2331
Pixel per pollice	109

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	3.5° ±1.5° ~ 13.5° ±1.5°
Rotazione	15.5° ±1.5° ~ 15.5° ±1.5°
Orientamento	No
Regolazione altezza (mm)	100mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 2.0 x 3
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Connettività USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.1 (Gen 1) (3 USB downstream ports)
Porte di ingresso USB	3
Porta di ricarica rapida USB	✓

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	5 W x 2
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Freesync Premium Pro
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	91
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	98

FUNZIONI DA GAMING

Comodità di gioco	G-menu
Compatibilità PS5	1920x1080@120Hz
Compatibilità Xbox X	2560x1440@120Hz
Compatibilità Xbox S	2560x1440@120Hz

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Esterno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	G

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	1194.4X(467.6~567.6)X308.0 MM
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	1194.4X369.4X153.24 MM
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	1308W*553D*420H MM
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	20,8
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	14,4

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Da USB-C a C	1.8
Adattatore di alimentazione	✓
Altro	Telecomando

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---