



## G2590PX

**24,5", ricco di funzionalità, elegante e frequenza di 144 Hz**

Velocissimo! Frequenza di aggiornamento di 144 Hz abbinata a un tempo di risposta di 1 ms e al supporto per la tecnologia FreeSync Premium. Monitor Full HD da 24,5" con design essenziale senza cornice su tre lati, con piedistallo ergonomico e hub USB.

### GENERALE

Nome modello	G2590PX
Codice EAN	4038986166096
Canale	Gaming
Linea di prodotti	AOC Gaming
Famiglia di prodotti	G90
Data di lancio stimata	28-11-2017

### SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	24,5
Dimensione schermo (in cm)	62,23
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	TN
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	144 Hz
Tempo di risposta (GtG)	1 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	170/160
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	400 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2832

**ESTERNO**

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero, Rosso
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

**ERGONOMIA**

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-3,5/19,5
Rotazione	-45/45
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	130mm

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
Porte di ingresso USB	4
Porta di ricarica rapida USB	✓
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

**CARATTERISTICHE**

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Freesync Premium
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	84

**FUNZIONI DA GAMING**

Stile di gioco	Shooters, Action, FPS (eSports)
Comodità di gioco	G-menu

**SOSTENIBILITÀ**

Certificato TCO	7
-----------------	---

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	F

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	513.2(H) x 558.6(W) x 199.5(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	417(H) x 626(W) x 203(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	7,75
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	5,43

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo HDMI	1.8
Cavo D-SUB (VGA)	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo audio	1.8
Cavo di alimentazione C7	1.8

**ALTRE INFORMAZIONI**

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

**CONFORMITÀ NORMATIVA**

ISO 9241-307	✓
--------------	---

