



AG352QCX

Al centro dell'azione

Display UltraWide da 35" con 200 Hz e una curvatura da 2000 mm per un'immersione totale.

GENERALE

Nome modello	AG352QCX
Codice EAN	4038986115896
Canale	Gaming
Linea di prodotti	AGON
Famiglia di prodotti	AG2
Data di lancio stimata	29-05-2017

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	35
Piatto / Curvo	Curvo
Raggio di curvatura	2000R
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	2560x1080
Nome della risoluzione	WFHD
Formato	21:9
Tipo di pannello	MVA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	200 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	2000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,3202

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Normale
Colore cornice (anteriore)	Nero

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Orientamento	No
Regolazione altezza (mm)	120mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.0 (2 USB downstream ports)
Porte di ingresso USB	2
Porta di ricarica rapida USB	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	5 W x 2
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Freesync Premium
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free

FUNZIONI DA GAMING

Stile di gioco	MMORPG, Action, Beat'm up, Racing
Comodità di gioco	G-menu

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Esterno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	B

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	587(H) x 847(W) x 266.45(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	300(H) x 980(W) x 527(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	15,3
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	11,8

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo D-SUB (VGA)	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo audio	1.8
Cavo di alimentazione C5	1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore