



AG352UCG

Una nuova definizione di immersione

Con l'enorme display curvo da 35" del monitor AG352UCG dotato di risoluzione UltraWide 3440x1440, di una frequenza di 100 Hz e della tecnologia G-Sync, rimarrete sicuramente sorpresi per la nitidezza di giochi e film. Inoltre, le tecnologie Flicker-free e Light Blue Light di AOC consentono di gestire comodamente lunghe sessioni di gioco senza preoccuparsi di affaticare la vista.

GENERALE

Nome modello	AG352UCG
Codice EAN	4038986115902
Canale	Gaming
Linea di prodotti	AGON
Famiglia di prodotti	AG2
Data di lancio stimata	01-06-2017

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	35
Piatto / Curvo	Curvo
Raggio di curvatura	1800R
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	3440x1440
Nome della risoluzione	WQHD
Formato	21:9
Tipo di pannello	TN
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	100 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	2000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2382

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Orientamento	No
Regolazione altezza (mm)	120mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.0 (2 USB downstream ports)
Porte di ingresso USB	2
Porta di ricarica rapida USB	✓

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	G-SYNC
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	-

FUNZIONI DA GAMING

Stile di gioco	MMORPG, Action, Beat'm up, Racing
Comodità di gioco	G-menu

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Esterno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	587(H) x 847(W) x 266.45(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	300(H) x 980(W) x 527(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	15,5
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	11,8

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione C5	1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	-
--------------	---