



AG493UCX

Monitor curvo UltraWide da 49" (32:9) con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e risoluzione DQHD

Monitor curvo UltraWide da 49" (32:9) con HDR400, Shadow Control e frame rate di 120 Hz. L'eccellente qualità delle immagini assicura dettagli ricchi, grafica nitida e gameplay dinamico su tutto lo schermo. La funzione PbP permette di visualizzare e controllare i contenuti trasmessi da due diversi PC.

GENERALE	
Nome modello	AG493UCX
Codice EAN	4038986119634
Canale	Gaming
Linea di prodotti	AGON
Famiglia di prodotti	AG3
Data di lancio stimata	04-01-2019

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	49
Dimensione schermo (in cm)	124,46
Piatto / Curvo	Curvo
Raggio di curvatura	1800R
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	5120x1440
Nome della risoluzione	DQHD
Formato	32:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	120 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	80M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	550 cd/m ²
Dot pitch (mm)	0,2331
Pixel per pollice	108

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/15
Rotazione	-20/20
Orientamento	No
Regolazione altezza (mm)	100mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
Connettività USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit
Porte di ingresso USB	3
Porta di ricarica rapida USB	✓

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	5 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Freesync Premium Pro
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	90

FUNZIONI DA GAMING

Stile di gioco	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up
Comodità di gioco	G-menu

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Esterno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	G

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	567.6(H) x 1194.4(W) x 308.0(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	369.4(H) x 1194.4(W) x 153.24(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	420(H) x 1308(W) x 553(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	20,8
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	14,4

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione C5	1.8
Altro	Telecomando

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---