



PD32M

Il monitor di design per il gaming, lo streaming e la grafica: display mini LED da 32" senza cornice con risoluzione 4K, due altoparlanti e frequenza di aggiornamento di ben 144 Hz.

L'AOC AGON PRO PD32M Porsche Design stabilisce nuovi standard nel campo dei monitor per il gaming. Display mini LED da 32" senza cornice per il gaming, lo streaming e la grafica. Risoluzione 4K, frequenza di aggiornamento di 144 Hz, certificazione Display HDR 1400 e ampio spazio colore del 97% DCI-P3.

GENERALE

Nome modello	PD32M
Codice EAN	4038986119801
Canale	Gaming
Linea di prodotti	AGON PRO
Famiglia di prodotti	AG4
Data di lancio stimata	20-04-2022

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	31,5
Dimensione schermo (in cm)	80
Piatto / Curvo	Piatto
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	3840x2160
Nome della risoluzione	UHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	Mini LED
Max Frequenza di aggiornamento	144 Hz
Tempo di risposta (GtG)	1 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	80M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	1,07 miliardi
Brightness in nits	600 cd/m2
Pixel per pollice	140

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Opaco
Colore del corpo (retro)	Nero, Grigio
Finitura del corpo (retro)	Opaco

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/21
Rotazione	-30/30
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	150mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 2.1 x 2
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	Display port 1.4 (DSC) x1
Connettività USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W)
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porte di ingresso USB	4
Porta di ricarica rapida USB	✓

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	8W x 2 + DTS
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	No
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%	122
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	97
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	131

FUNZIONI DA GAMING

Stile di gioco	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing
Comodità di gioco	G-menu
Ritardo di input ridotto	✓
Colore per gaming	✓
Shadow Control	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Contatore di fotogrammi	✓
Quick Switch	✓
Ideale per i giochi su console	✓

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Esterno
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	G

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	715.2x(462.5~612.5)x290.1mm
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	715.2x425.5x63.2mm
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	877(W)*357(D)*639(H)mm
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	19,65
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	11,52

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Da USB-C a C/A	1.5
Adattatore di alimentazione	✓
Altro	Pannello OSD

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---