



## U34E2M

**Monitor VA da 34" con WQHD e chassis senza cornice su tre lati per un look gradevole ed essenziale**

Il monitor AOC U34E2M è dotato di pannello VA da 34" con Ultrawide QHD risoluzione 21:9 per un'incredibile esperienza visiva e più spazio sullo schermo per aumentare la produttività e il multitasking. Numerosi input supportati tramite le porte HDMI e DP.

### GENERALE

Nome modello	U34E2M
Codice EAN	4038986110723
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Essential
Famiglia di prodotti	E2
Data di lancio stimata	21-09-2022

### SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	34
Dimensione schermo (in cm)	86,4
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	3440x1440
Nome della risoluzione	WQHD
Formato	21:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	100 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	4000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,23175
Pixel per pollice	109,7

**ESTERNO**

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

**ERGONOMIA**

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	5° ~ 23°
Orientamento	No

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	-
Porta di ricarica rapida USB	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
--------------	------------------------

**CARATTERISTICHE**

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	91,2

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Interno
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	F

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	817.5 x 475.0 x 253.8
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	817.5 x 370.7 x 55.3
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	940 x 506 x 174
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	10,7
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	7,67

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo HDMI	1.8
Cavo di alimentazione	✓
Adattatore di alimentazione	-