



## E2280SWN

### Comoda visualizzazione, prestazioni eccezionali

Questo display da 21,5" offre buone performance per gli utenti domestici, vi fa risparmiare grazie al consumo energetico modesto e può essere inclinato e montato a parete.

#### GENERALE

Nome modello	E2280SWN
Codice EAN	4038986125307
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	80 ID
Data di lancio stimata	30-12-2014

#### SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	21,5
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	TN
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	5 ms
Rapporto di contrasto statico	700:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	90/65
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	200 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2482

**ERGONOMIA**

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Orientamento	No

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

Hub USB	-
Porta di ricarica rapida USB	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-

**CARATTERISTICHE**

Flicker-Free	No
Blocco di sicurezza Kensington	✓

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Esterno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	509.5(H) x 381.1(W) x 190(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	118(H) x 570(W) x 395(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	3,57
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	2,51

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo D-SUB (VGA)	1.2
------------------	-----

**ALTRE INFORMAZIONI**

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

**CONFORMITÀ NORMATIVA**

ISO 9241-307	-
--------------	---