



U28G2AE/BK

Pannello IPS UHD da 28" con frequenza di aggiornamento di 60 Hz e AMD FreeSync

Goditi i titoli del momento su questo display Ultra HD da 28". Grazie al pannello IPS, alla frequenza di aggiornamento di 60 Hz e al tempo di risposta di 1 ms, potrai apprezzare immagini di qualità iperrealistica. La funzionalità AMD FreeSync garantisce una sincronizzazione ottimale tra monitor e GPU

GENERALE

Nome modello	U28G2AE/BK
Codice EAN	4038986188661
Canale	Gaming
Linea di prodotti	AOC Gaming
Famiglia di prodotti	G2
Data di lancio stimata	15-11-2020

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	28
Dimensione schermo (in cm)	71,12
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	3840x2160
Nome della risoluzione	UHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	80M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	1,07 miliardi
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixel per pollice	157

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero, Rosso
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/23

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	-
Porta di ricarica rapida USB	-

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	3 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Freesync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	89

FUNZIONI DA GAMING

Stile di gioco	MMORPG, RTS, Beat'm up
Comodità di gioco	G-menu
Ideale per i giochi su console	✓

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Esterno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	G

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	469.5(H) × 636.4(W) × 244.9(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	368.5(H) × 636.4(W) × 49.3(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	593(H) × 715(W) × 160(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	8,62
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	6,13

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---