



## 22E1D

**Monitor per aziende ergonomico Full HD da 21,5"**

Il modello 22E1D vanta un pannello TN da 21,5", risoluzione Full HD (1080p) con HDMI e ingressi DVI e VGA legacy (cavi inclusi) e altoparlanti integrati. Il piedistallo rende possibili l'inclinazione e la gestione dei cavi. Certificazione ecologica.

### GENERALE

Nome modello	22E1D
Codice EAN	4038986126311
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Essential
Famiglia di prodotti	E1
Data di lancio stimata	29-05-2018

### SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	21,5
Dimensione schermo (in cm)	54,61
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	TN
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	2 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	170/160
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2482

**ESTERNO**

Tipo di cornice (anteriore)	Normale
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

**ERGONOMIA**

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-3,5/21,5
Orientamento	No

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Porta di ricarica rapida USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

**CARATTERISTICHE**

Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	73

**SOSTENIBILITÀ**

Certificato TCO	7
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	F

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	305.5(H) x 504.4(W) x 47.0(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	401(H) x 564(W) x 137(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	4,3
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	2,79

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo HDMI	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8

**ALTRE INFORMAZIONI**

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore