



24G2AE/BK

Monitor da 24" con tempo di risposta di 1 ms, FreeSync e pannello IPS da 23,8"

Immagini nitide, senza sfocature o aloni: l'AOC 24G2AE offre una frequenza di aggiornamento di ben 144 Hz e un tempo di risposta di 1 ms. FreeSync e un pannello IPS da 23,8" supportano un'ottima grafica con tutti i tuoi giochi preferiti.

GENERALE

Nome modello	24G2AE/BK
Codice EAN	4038986148252
Canale	Gaming
Linea di prodotti	AOC Gaming
Famiglia di prodotti	G2
Data di lancio stimata	04-11-2020

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	23,6
Dimensione schermo (in cm)	59,944
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	144 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2745

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero, Rosso
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero, Rosso
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/23
Rotazione	-32/32
Orientamento	No

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	-
Porta di ricarica rapida USB	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Freesync Premium
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	91

FUNZIONI DA GAMING

Stile di gioco	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing
Comodità di gioco	G-menu
Ideale per i giochi su console	✓

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	E

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	504.61(H) x 539.05(W) x 227.36(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	322.1(H) x 539.05(W) x 47.2(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	492(H) x 605(W) x 184(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	5,55
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	3,85

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---