

AG405UXC



Monitor gaming IPS WQHD da 40" con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, super veloce 1 ms MPRT, bassa latenza di input e VESA DisplayHDR 400.

Il monitor da gioco AGON AG405UXC è un display da 40 pollici WQHD dotato di pannello IPS, frequenza di aggiornamento di 144 Hz, super-rapido tempo di risposta di 1ms MPRT e basso input lag per garantire che siate sempre al top del vostro gioco. VESA Display HDR400 garantisce un'immersione cromatica ricca per supportarvi durante il gameplay più impegnativo. L'AG405UXC vi terrà comodi e organizzati in cima alle vostre prestazioni, con una porta USB-C che fornisce una Power Delivery di 90W e un supporto regolabile in altezza.

GENERALE

Nome modello	AG405UXC
Codice EAN	4038986111294
Canale	Gaming
Linea di prodotti	AGON
Famiglia di prodotti	AG5
Data di lancio stimata	15-06-2023

SCHERMO	
Dimensione schermo (in pollici)	40
Dimensione schermo (in cm)	100
Raggio di curvatura	Flat
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	3440x1440
Nome della risoluzione	WQHD
Formato	21:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	144 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Rapporto di contrasto statico	1200:1
Rapporto di contrasto dinamico	80M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	350 cd/m ²
Dot pitch (mm)	0,26925
Pixel per pollice	93,2

ESTERNO	
Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA	
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Rotazione	-30° ±2° ~ 30° ±2°
Regolazione altezza (mm)	150mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Connettività USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W)
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porte di ingresso USB	4

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	5 W x 2
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	99,6
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%	89,5
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	93,4
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	82,7
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	89,5

FUNZIONI DA GAMING

Comodità di gioco	G-menu
Ritardo di input ridotto	✓
Quick Switch	✓

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	G

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	944.1x(477.7~627.7)x312.4mm
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	944.1x419.3x54.5
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	1133x552x225
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	16,32
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	11,88
Prodotto senza piedistallo (kg)	9,53

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione	✓
Altro	Telecomando
Color and brightness uniformity report in box	✓