



## 24E3QAF

**Monitor FHD IPS da 24" con caratteristiche essenziali per ottenere il massimo dalle lunghe ore di lavoro. Tecnologie come Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light e caratteristiche ergonomiche complete vi supporteranno durante il lavoro e lo studio.**

Il monitor AOC 24E3QAF offre tutti gli elementi essenziali per lavorare o studiare. Questo modello combina un ottimo pannello IPS da 24" con ampio angolo di visione e risoluzione FHD, funzioni per la cura degli occhi come Low Blue Mode e Flicker Free e altoparlanti integrati per godere facilmente di un audio di qualità. Per una postazione di lavoro ordinata, questo modello offre anche la gestione dei cavi. Per garantire il massimo comfort durante il lavoro, 24E3QAF è completamente ergonomico. La produttività sarà completata dall'Adaptive Sync e dalla frequenza di aggiornamento di 75Hz, che garantiscono prestazioni di visualizzazione fluide e senza strappi, sia che si lavori con documenti che si guardi un contenuto.

GENERALE	
Nome modello	24E3QAF
Codice EAN	4038986141253
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Essential
Famiglia di prodotti	E3
Data di lancio stimata	23-08-2023

SCHERMO	
Dimensione schermo (in pollici)	23,8
Dimensione schermo (in cm)	60,5
Piatto / Curvo	Piatto
Raggio di curvatura	Flat
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2745
Pixel per pollice	93

ESTERNO	
Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA	
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5~35°
Rotazione	180°
Orientamento	90° ~ 90°
Regolazione altezza (mm)	150mm

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Velocità hub USB	No
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

**CARATTERISTICHE**

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	104,1

**SOSTENIBILITÀ**

Certificato TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	E

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	540 x 386~503.6 x 200.1
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	540 x 326.3 x 50.7
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	613 x 519 x 162
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	7,14
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	4,45
Prodotto senza piedistallo (kg)	2,7

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione	✓
Cavo di alimentazione C13	1.8

**ALTRE INFORMAZIONI**

Tempo medio fra i guasti	30.000 hours (with backlight)
--------------------------	-------------------------------

**CONFORMITÀ NORMATIVA**

ISO 9241-307	✓
--------------	---