



24B35HM2

Display Full HD da 24" con 100 Hz e sincronizzazione adattiva

L'AOC 24B35HM2 è dotato di un display Full HD da 24" con frequenza di aggiornamento di 100 Hz, MPRT da 1 ms e Adaptive Sync per immagini fluide e reattive. Goditi il massimo comfort visivo e un'esperienza visiva coinvolgente grazie alla tecnologia a bassa emissione di luce blu, senza sfarfallio e al design senza cornice su 3 lati.

GENERALE	
Nome modello	24B35HM2
Codice EAN	4038986142182
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	B3
Data di lancio stimata	01-12-2024

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	23,8
Dimensione schermo (in cm)	60,5
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	100 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Rapporto di contrasto statico	4000:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2745
Pixel per pollice	93

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/25

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Altoparlanti

-

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR) Adaptive Sync

Tecnologia Blue Light Low Blue Light

Flicker-Free Flicker Free

Blocco di sicurezza Kensington ✓

Spazio colore (sRGB) CIE 1976% 97,7

Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931% 75,2

Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976% 77,8

Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931% 75,6

Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976% 83,7

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore Esterno

Alimentazione elettrica 100 - 240V 50/60Hz

Consumo energetico in standby in W 0,3

Consumo energetico da spento in W 0,3

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm 540.6 x 415.4 x 185.9

Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm 540.6 x 321.2 x 35.8

Dimensioni della confezione (LxAxP) mm 615 x 272 x 93

Peso lordo incl. imballaggio (in kg) 4,25

Peso netto escl. imballaggio (in kg) 2,47

Prodotto senza piedistallo (kg) 2,18

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI 1.5

Adattatore di alimentazione ✓

