



AG251FZ

Super fluide et réactif

Grâce au AOC AGON AG251FZ vous pouvez profiter de la plus rapide des expériences de jeu à une fréquence de rafraîchissement de 240Hz et un temps de réponse de 1ms. Le AG251FZ prend également en charge la technologie Freesync Premium qui permet de supprimer les distorsions d'images, les saccades et les décalages en entrée.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	AG251FZ
EAN	4038986165884
Canal	Gaming
Gamme de produits	AGON
Type conceptuel	AG1
Date de lancement (ETA)	29/05/2017

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	24,5
Taille de l'écran (cm)	62,23
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	TN
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	240 Hz
Temps de réponse GtG	1 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	170/160
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	400 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2802

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Normal
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir, Argent
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	3,5/21,5
Basculement	-20/20
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	130mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	3 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Freesync Premium
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	-

CARACTÉRISTIQUES DE JEU

Style de jeu	Shooters, Action, eSports
Confort de jeu	G-menu

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	7
--------------	---

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	F

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	545.21(H) x 566.65(W) x 218.25(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	250(H) x 655(W) x 420(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	8,5
Poids net emballage exclus (en kg)	6,5

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble D-SUB (VGA)	1.8
Câble DVI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble audio	1.8
Câble d'alimentation C5	1.8

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307

