



I2280SWD

Écran LED de 21,5 pouces avec résolution Full HD

The versatile 21.5-inch AOC I2280SWD delivers reliable performance for all your home computing needs. A Full HD resolution and its IPS panel ensure clear, detailed imagery, even for fast-paced games and movies. With an integrated VESA mount, you also have the option to hang this display on the wall.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	I2280SWD
EAN	4038986125963
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	80 ID
Date de lancement (ETA)	30/12/2014

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	21,5
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,248

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
----------------------	---------

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

CARACTÉRISTIQUES

Verrou Kensington	✓
-------------------	---

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	373(H) x 500(W) x 200(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	380(H) x 558(W) x 124(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	3,84
Poids net emballage exclus (en kg)	2,42

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble D-SUB (VGA)	1.2
-------------------	-----

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures