



## 24B3HMA2

**Clarté haute performance avec moniteur FHD de 23,8" à 100Hz et HDMI**

Découvrez la splendeur de notre moniteur compact de 23,8 pouces avec écran Full HD VA qui transforme votre expérience visuelle en une véritable œuvre d'art. Immergez-vous pleinement au cœur de l'action avec un taux de rafraîchissement dynamique de 100 Hz, complété par un temps de réponse ultra-réactif de 1 ms MPRT pour une clarté et une précision inégalées. Une connectivité simplifiée : avec le port HDMI, connectez vos appareils en toute transparence pour dévoiler un monde de divertissement et de productivité. Profitez de visuels sans déchirure grâce à la technologie Adaptive Sync qui ajoute une nouvelle dimension à votre contenu. Bien plus qu'un simple moniteur, le 24B3HMA2 est une véritable expérience auditive avec ses haut-parleurs intégrés de 2 W, offrant une couche de son captivant à vos explorations multimédias. Placez votre bien-être au premier plan avec la technologie de lumière bleue réduite et adoptez un design sans cadre sur trois côtés pour un affichage captivant et exempt de distractions.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	24B3HMA2
EAN	4038986141529
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B3
Date de lancement (ETA)	01/02/2024

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	23,8
Taille de l'écran (cm)	60,5
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	100 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	4000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2745
Pixels par pouce	93

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	1x Audio out
MonitorWebcam	No

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	96,5
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	74,8
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	76,9
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,2
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	82,7

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Certifié TCO	No
--------------	----

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	539.7 x 320.4 x 44.7
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	539.7 x 416.1 x 202.3
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	614 x 394 x 126
Poids brut emballage inclus (en kg)	4,86
Poids net emballage exclus (en kg)	2,84
Produit sans support (kg)	2,5

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.5
RS232	-
Câble d'alimentation	✓