



27B3HMA2

Clarté haute performance avec moniteur FHD de 27" à 100Hz et HDMI

Découvrez des visuels comme jamais auparavant avec la série AOC B3, dotée d'un superbe écran FHD VA 27 pouces qui transforme votre expérience visuelle en un chef-d'œuvre visuel. Immergez-vous pleinement au cœur de l'action avec un taux de rafraîchissement dynamique de 100 Hz, complété par un temps de réponse ultra-réactif de 1 ms MPRT pour une clarté et une précision inégalées. Une connectivité simplifiée : avec le port HDMI, connectez vos appareils en toute transparence pour dévoiler un monde de divertissement et de productivité. Profitez de visuels sans déchirure grâce à la technologie Adaptive Sync qui ajoute une nouvelle dimension à votre contenu. Bien plus qu'un simple moniteur, le 27B3HMA2 est une véritable expérience auditive avec ses haut-parleurs intégrés de 2 W, offrant une couche de son captivant à vos explorations multimédias. Placez votre bien-être au premier plan avec la technologie de lumière bleue réduite et adoptez un design sans cadre sur trois côtés pour un affichage captivant et exempt de distractions.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	27B3HMA2
EAN	4038986181549
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B3

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	100 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	4000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,3114
Pixels par pouce	82

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
Résolution optimale VGA	1920 x 1080
DVI	0x

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Sortie audio	1x Audio out
MonitorWebcam	No

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	96,5
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	74,8
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	76,9
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,2
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	82,7

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	614.0 x 460.0 x 229.8
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	614.0 x 363.8 x 44.7
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	690 x 453 x 142
Poids brut emballage inclus (en kg)	6,21
Poids net emballage exclus (en kg)	3,71
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6,21
Produit sans support (kg)	3,26

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.5
RS232	-
Câble d'alimentation	✓
Adaptateur d'alimentation	-

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours
------	--------------