



24P1

Écran IPS 23,8", Full HD et sans contours sur 3 côtés

Élégant et raffiné avec son design sans contour sur 3 côtés grâce à sa toute nouvelle dalle IPS à la définition FHD (1920x1080px). Intègre de nombreuses entrées d'affichage (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort), des haut-parleurs et un socle ergonomique amélioré, réglable en hauteur jusqu'à 150 mm.

GÉNÉRALITÉS

| | |
|-------------------------|---------------|
| Nom du modèle | 24P1 |
| EAN | 4038986146630 |
| Canal | B2B |
| Gamme de produits | Gamme Pro |
| Type conceptuel | P1 |
| Date de lancement (ETA) | 29/05/2018 |

ÉCRAN

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Taille de l'écran (pouces) | 23,8 |
| Taille de l'écran (cm) | 60,452 |
| Plat / incurvé | Plat |
| Résistance de l'écran | 3H |
| Résolution de la dalle | 1920x1080 |
| Nom de la résolution | FHD |
| Format d'affichage | 16:9 |
| Type de dalle | IPS |
| Type de rétro-éclairage | WLED |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Temps de réponse GtG | 5 ms |
| Rapport de contraste statique | 1000:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 50M:1 |
| Angle de vision (CR10) | 178/178 |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Espacement des pixels (mm) | 0,2745 |

EXTÉRIEUR

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Type de cadre (avant) | Sans cadre sur 3 côtés |
| Couleur du cadre (avant) | Noir |
| Finition du cadre (avant) | Texture |
| Couleur de carrosserie (arrière) | Noir |
| Finition de carrosserie (arrière) | Texture |

ERGONOMIE

| | |
|-------------------------|----------|
| Fixation murale Vesa | 100x100 |
| Inclinaison | -5/35 |
| Basculement | -175/175 |
| Pivotement | Yes |
| Réglage en hauteur (mm) | 150mm |

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Concentrateur USB | ✓ |
| Vitesse du concentrateur USB | USB 3.0 (4 USB downstream ports) |
| Ports USB en aval | 4 |
| Port USB à charge rapide | ✓ |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMÉDIA

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Haut-parleurs | ✓ |
| Puissance du haut-parleur | 2 W x 2 |
| Microphone intégré | - |
| Sortie audio | Sortie casque (3,5mm) |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|----------------|
| Technologie Blue Light | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Verrou Kensington | ✓ |
| Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 % | 78 |

DÉVELOPPEMENT DURABLE

| | |
|--------------|---------------|
| Certifié TCO | 8 |
| Energy Star | Energy star 8 |
| EPEAT | Argent |

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

| | |
|---|--------------------|
| Alimentation électrique | Interne |
| Source d'alimentation | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,32 |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,23 |
| Classe énergétique | E |

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

| | |
|---|--------------------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 518.9(H) x 539.1(W) x 219.5(D) |
| Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm | 325.6(H) x 539.1(W) x 49.4(D) |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 408(H) x 752(W) x 159(D) |
| Poids brut emballage inclus (en kg) | 6,55 |
| Poids net emballage exclus (en kg) | 4,6 |

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

| | |
|--------------------------|-----|
| Câble HDMI | 1.8 |
| Câble Displayport | 1.8 |
| Câble audio | 1.5 |
| Câble d'alimentation C13 | 1.8 |

AUTRES INFORMATIONS

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (hors dalle) | 50,000 heures |

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307

