



## U2879VF

**4K-monitor van 28" met FreeSync en een responstijd van 1 ms**

Met DisplayPort 1.2a, HDMI 2.0, een responstijd van 1 ms en FreeSync-ondersteuning is deze 4K-display gereed voor super-gelijkmatige weergave van amusements-content bij 60 frames per seconde.

### ALGEMEEN

Modelnaam	U2879VF
EAN	4038986185714
Kanaal	B2C
Productlijn	Value-line
Ontwerpfamilie	79 ID
Introductiedatum (verwacht)	27-02-2016

### SCHERM

Schermafmeting (inch)	28
Schermafmeting (cm)	71,12
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	3840x2160
Naam van resolutie	UHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	TN
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	1ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	80M:1
Kijkhoek (CR10)	170/160
Displaykleuren	1,07 miljard
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Pixel-pitch (mm)	0,16

**BUITENKANT**

Type bezel (voorkant)	Smal
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Glanzend
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zilver, Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Glanzend

**ERGONOMIE**

Kantelen	-5/24
Draaien	No

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

USB-hub	-
USB-poort snelladen	-

**MULTIMEDIAAL**

Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
---------------	---------------------------------

**FUNCTIES**

Sync -technologie (VRR)	Freesync
Flicker-Free	Flicker Free

**DUURZAAMHEID**

TCO gecertificeerd	6
--------------------	---

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Extern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,32
Energieverbruik uit in watt	0,23
Energieklasse	F

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	468.4(H) × 659.3(W) × 153.2(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	543(H) × 732(W) × 159(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	5,26
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	4

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

HDMI-kabel	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Stroomkabel C5	1.8

**OVERIGE INFORMATIE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur