



## U28P2A

### Verbluffende beeldkwaliteit en connectiviteit in een 28" UHD-display

De U28P2A heeft een plat 28" IPS-paneel met UHD-resolutie. Uitstekend geschikt voor professionals. Dankzij de geïntegreerde USB-hub, twee HDMI 2.0-poorten, de mogelijkheid om het 180° te draaien en de Low Blue Light-technologie garandeert het een buitengewoon comfortabele productiviteit.

#### ALGEMEEN

Modelnaam	U28P2A
EAN	4038986188609
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	P2
Introductiedatum (verwacht)	15-02-2020

#### SCHERM

Schermafmeting (inch)	28
Schermafmeting (cm)	71,1
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	3840x2160
Naam van resolutie	UHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	1,07 miljard
Brightness in nits	300 cd/m2

**BUITENKANT**

Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

**ERGONOMIE**

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/35
Zwenken	-180/180
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	130mm

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-poorten - downstream	4
USB-poort snelladen	✓

**MULTIMEDIAAL**

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	3 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

**FUNCTIES**

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	89

**DUURZAAMHEID**

Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Zilver

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,3
Energieverbruik uit in watt	45
Energieklasse	G

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	534.0(H) × 636.4(W) × 224.1(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	368.5(H) × 636.4(W) × 49.3(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	593(H) × 715(W) × 160(D)

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

HDMI-kabel	1.8
------------	-----