



## Q32P2CA

**31.5 inch monitor, gericht op productiviteit en voorzien van QHD-resolutie, USB-C met PD en Adaptive Sync**

De AOC Q32P2CA garandeert een gemakkelijke, volledige en comfortabele productiviteit voor de lange uren die voor het scherm worden doorgebracht. Het omvat USB-C met een stroomlevering van 65 W, vier USB 3.2, twee HDMI-poorten en een 31,5" IPS-paneel met brede kijkhoeken, Clear Vision en QHD-resolutie. Volledig gereed voor het gamen, biedt deze monitor dankzij Adaptive Sync-technologie ook een vloeiende gameplay.

### ALGEMEEN

Modelnaam	Q32P2CA
EAN	4038986119849
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	P2

### SCHERM

Schermafmeting (inch)	31,5
Schermafmeting (cm)	80
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	2560x1440
Naam van resolutie	QHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1200:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	1,07 miljard
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,2727

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	Smal
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/21,5
Zwenken	-180/180
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	150mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA	
HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C connectiviteit	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-poorten - downstream	4
USB-poort snelladen	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIAAL	
Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	3 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
MonitorWebcam	No

**FUNCTIES**

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-slot	✓

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	F

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	(650.65-501.47)(H) x 730.19(W) x 275.1(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	730.19(W) x 434.16(H) x 57.67(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	835(W) x 545(H) x 225(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	12,6
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	9,4