



## CU34V5CW/BK

**34" VA WQHD-model voor complexe multitasking, met USB-C, MultiView en geïntegreerde Windows Hello-webcam**

De AOC CU34V5CW is een driezijdig frameeloos gebogen monitor uitgerust met een 34" VA-paneel met QHD UltraWide 21:9 resolutie voor een indrukwekkende en meeslepende kijkervaring; klaar voor alle complexe taken met Picture by Picture MultiView. Het biedt een breed scala aan connectiviteitsopties dankzij USB-C met Power Delivery tot 65 W, 4 USB-poorten & HDMI. Meld u gemakkelijk en veilig aan met de Windows Hello geïntegreerde webcam.

| ALGEMEEN                    |               |
|-----------------------------|---------------|
| Modelnaam                   | CU34V5CW/BK   |
| EAN                         | 4038986110273 |
| Kanaal                      | B2C           |
| Productlijn                 | Value-line    |
| Ontwerpfamilie              | V5            |
| Introductiedatum (verwacht) | 11-08-2022    |

| SCHERM                        |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Schermafmeting (inch)         | 34                              |
| Schermafmeting (cm)           | 86,4                            |
| Plat / Gebogen                | Gebogen                         |
| Krommingstraal                | 1500R                           |
| Hardheid display              | 6H                              |
| Behandeling paneel            | Anti-reflectie (AG - Antiglare) |
| Resolutie paneel              | 3440x1440                       |
| Naam van resolutie            | WQHD                            |
| Aspect-verhouding             | 21:9                            |
| Paneeltype                    | VA                              |
| Type achtergrondverlichting   | WLED                            |
| Max Verversfrequentie         | 100 Hz                          |
| Responstijd GtG               | 4ms                             |
| Responstijd MPRT              | 1 ms                            |
| Statische contrastverhouding  | 3000:1                          |
| Dynamische contrastverhouding | 20M:1                           |
| Kijkhoek (CR10)               | 178/178                         |
| Displaykleuren                | 16,7 miljoen                    |
| Brightness in nits            | 300 cd/m <sup>2</sup>           |
| Pixel-pitch (mm)              | 0,23175                         |
| Pixels per Inch               | 110                             |

| BUITENKANT                              |                   |
|---|-------------------|
| Type bezel (voorkant)                   | 3-zijdig randloos |
| Kleur bezel (voorkant)                  | Zwart             |
| Afwerking bezel (achterkant)            | Mat               |
| Kleur van de behuizing (achterkant)     | Zwart             |
| Afwerking van de behuizing (achterkant) | Metaal            |

**ERGONOMIE**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Vesa-wandmontage       | 100x100           |
| Kantelen               | 3° ±2° ~ 21° ±2°  |
| Zwenken                | 28° ±2° ~ 28° ±2° |
| Draaien                | No                |
| Hoogte-instelling (mm) | 130mm             |

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| HDMI                     | HDMI 2.0 x 1   |
| DisplayPort              | DisplayPort 1.2 x 1  |
| USB-C connectiviteit     | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| USB-hub                  | ✓  |
| USB-hubsnelheid          | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit                   |
| USB-poorten - downstream | 4  |
| USB-poort snelladen      | ✓  |
| RJ45                     | No   |
| D-SUB (VGA)              | 0x   |
| DVI                      | 0x   |

**MULTIMEDIAAL**

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Luidsprekers          | ✓                               |
| Vermogen luidsprekers | 5 W x 2                         |
| Ingebouwde microfoon  | -                               |
| Audio-uitgang         | Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm) |
| MonitorWebcam         | 2MP Win Hello Webcam            |

**FUNCTIES**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Sync -technologie (VRR) | Freesync       |
| Blue Light -technologie | Low Blue Light |
| Flicker-Free            | Flicker Free   |
| KVM                     | No             |
| Kensington-slot         | ✓              |

**VERMOGEN / MILIEU**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Voeding                          | Intern             |
| Voedingsbron                     | 100 - 240V 50/60Hz |
| Energieverbruik stand-by in watt | 0,5                |
| Energieverbruik uit in watt      | 0,3                |
| Energieklasse                    | G                  |

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| HDMI-kabel            | 1.5 |
| Kabel USB-C naar C/A. | 1.8 |
| Stroomkabel           | ✓   |
| Stroomadapter         | -   |

**OVERIGE INFORMATIE**

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| MTBF                    | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (inclusief paneel) | 50 000 uur                        |