



## 24E3UM

**23,8" FHD VA-scherm met essentiële functies om het meeste uit lange werkuren te halen**

De AOC 24E3UM biedt alle benodigdheden voor werken of studeren. Dit model combineert een geweldig 23,8" VA-paneel met een brede kijkhoek en FHD-resolutie, functies voor oogzorg zoals Low Blue Mode en Flicker Free en ingebouwde luidsprekers om gemakkelijk te genieten van kwaliteitsaudio. Voor een nette werkplek biedt dit model ook kabelmanagement.

ALGEMEEN	
Modelnaam	24E3UM
EAN	4038986140706
Kanaal	B2B
Productlijn	Essential-line
Ontwerpfamilie	E3
Introductiedatum (verwacht)	15-10-2022

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	24
Schermafmeting (cm)	60,5
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	VA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	3000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Pixel-pitch (mm)	0,2745
Pixels per Inch	93

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	5° ~ 23°
Draaien	No

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitale HDCP (HDMI-versie)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (2 USB downstream ports)
USB-poorten - downstream	2
USB-poort snelladen	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

**MULTIMEDIAAL**

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

**FUNCTIES**

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 %	121
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	91
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 %	104

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	E

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	540.0 x 409 x 187.7
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	540.0 x 326.4 x 50.7
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	688 x 396 x 126

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

HDMI-kabel	1.8
Stroomkabel	✓
Stroomkabel C13	1.8