



I2475SXJ

IPS-monitor van 24" voor zakelijk gebruik, met luidsprekers

Energiezuinige monitor voor zakelijk gebruik met uiteenlopende invoer-opties (HDMI, DVI, VGA) en luidsprekers. Het Full HD IPS-paneel biedt brede kijkhoeken voor het werken in teamverband.

ALGEMEEN

Modelnaam	I2475SXJ
EAN	4038986145930
Kanaal	B2B
Productlijn	Essential-line
Ontwerpfamilie	75 ID
Introductiedatum (verwacht)	01-01-2015

SCHERM

Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	200M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,2745

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
------------------	---------

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	7
--------------------	---

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,6
Energieverbruik uit in watt	0,2
Energieklasse	A

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	432(H) x 620(W) x 124(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	5,5
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	3,9

WAT ZIT ER IN DE DOOS

D-SUB (VGA)-kabel	1.8
Audiokabel	1.8
Stroomkabel C13	1.8

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	✓
--------------	---