



24G2U5/BK

Alles wat een gamer nodig heeft: 75 Hz verversfrequentie, 1 ms responstijd (MPRT) en IPS-paneel

Dit is de perfecte partner voor ontspannen gamers met een verversingsfrequentie van 75 Hz, een responstijd van 1 ms (MPRT) en FreeSync. Het IPS-scherm zorgt voor levendige en levensechte kleuren.

ALGEMEEN

Modelnaam	24G2U5/BK
EAN	4038986146951
Kanaal	Gaming
Productlijn	AOC Gaming
Ontwerpfamilie	G2
Introductiedatum (verwacht)	15-11-2019

SCHERM

Schermafmeting (inch)	23,8
Schermafmeting (cm)	60,4
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	4ms
Responstijd MPRT	1 ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	80M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,2745

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart, Rood
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart, Rood
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/21,5
Zwenken	-30/30
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	130mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-poorten - downstream	4
USB-poort snelladen	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Freesync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	95

SPELELEMENTEN

Spelstijl	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up
Gaming gemak	G-menu
Perfect voor gaming met een console	✓

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,3
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	E

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	504.61(H) x 539.05(W) x 227.36(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	322.1(H) x 539.05(W) x 47.2(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	492(H) x 605(W) x 184(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	6,2
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	4,25

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	✓
--------------	---