

E2260SWDA

Prachtige weergave, energiezuinige prestaties

Energiebesparende LED-achtergrondverlichting, hoge contrast-verhoudingen en responstijd van 5ms leveren scherpe, prachtige beelden. Slimme functies zoals Eco Mode en e-Saver verminderen het stroomverbruik nog meer.

ALGEMEEN	
Modelnaam	E2260SWDA
EAN	4038990000000
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	60 ID
Introductiedatum (verwacht)	30-12-2014

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	21,5
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	TN
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	5ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	100M:1
Kijkhoek (CR10)	170/160
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	248

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Draaien	No

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

USB-hub	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	6
--------------------	---

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	373(H) x 511(W) x 185(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	118(H) x 567(W) x 437(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	4,09
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	2,7

WAT ZIT ER IN DE DOOS

D-SUB (VGA)-kabel	1.8
Audiokabel	1.8
Stroomkabel C13	1.8

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur