



## 27B2QAM

**Slank en superdun design, flexibele inputs, groot 27" VA-scherm met sprankelende kleuren en functies voor optimaal kijkcomfort**

De 27B2QAM van AOC is voorzien van een 27", Full HD VA-scherm met levensechte kleuren. HDMI-aansluitingen bieden flexibiliteit voor bronapparatuur, of het nu een PC, console, DVD-speler, streaming sticks of iets anders betreft. De 27B2QAM is een geweldige optie voor het positioneren van meerdere monitoren, dankzij het VESA-montagesysteem, het exquise aan drie zijden randloze design en de brede kijkhoeken. Bovendien is het voorzien van LowBlue- en FlickerFree-technologieën.

### ALGEMEEN

Modelnaam	27B2QAM
EAN	4038986189972
Kanaal	B2C
Productlijn	Basic-line
Ontwerpfamilie	B2

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,6
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	VA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	4000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>
Pixel-pitch (mm)	0,3114
Pixels per Inch	82

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/21,5

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIAAL**

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

**FUNCTIES**

Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	✓

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Extern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieklasse	F

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	613.4 x 457.87 x 182.9
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	613.4 x 364.17 x 36.3
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	695 x 517 x 111
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	5,6
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	3,7