



16T3EA

Ervaar vrijheid met de 16T3EA 15,6" Full HD draagbare monitor, 1920x1080 resolutie, USB-C voeding en Autopivot-functie

Ervaar de vrijheid van werken met de 16T3EA 15,6" Full HD draagbare monitor. Dankzij de scherpe resolutie van 1920x1080 en de vernieuwingsfrequentie van 60 Hz zorgt dit USB-C gevoed scherm voor levendige beelden onderweg. De geïntegreerde standaard en trillingsvrije technologie zorgen voor comfort en gemak, terwijl de Autopivot-functie de oriëntatie naadloos aanpast. De 16T3EA is licht en veelzijdig en is uw perfecte partner voor productiviteit waar en wanneer u maar wilt.

ALGEMEEN

Modelnaam	16T3EA
Kanaal	B2C, B2B
Productlijn	Style-line
Ontwerpfamilie	T3

SCHERM

Schermafmeting (inch)	15,6
Schermafmeting (cm)	39,6
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	700:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	170/170
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m ²
Pixel-pitch (mm)	0,1793

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	SNB
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Metaal

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	75x75, 100x100
Kantelen	5/25
Draaien	Yes

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

USB-C connectiviteit	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 15 W)
----------------------	--

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	-
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES

Flicker-Free	Flicker Free
Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 %	52,7
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1931 %	47,2
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	42
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	47,5
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 %	45,2

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	C

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	363.7 x 229.3 x 12.5
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	467 x 313 x 102
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	1,83
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	0,83

WAT ZIT ER IN DE DOOS

Kabel USB-C naar C.	1.8
Stroomadapter	✓
Overige	Draagtas

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	✓
--------------	---