



24B3HMA2

Hoogwaardige helderheid met 23,8" FHD-monitor met 100Hz verversingssnelheid en HDMI

Ervaar de briljantheid van onze compacte 23,8-inch monitor met Full HD VA-monitor die uw kijkervaring omzet in een visueel meesterwerk. Geniet midden in de actie met een dynamische vernieuwingsfrequentie van 100 Hz, aangevuld met een ultrasensitieve MPRT van 1 ms voor ongeëvenaarde helderheid en precisie. Connectiviteit moeiteloos gemaakt: uitgerust met HDMI, sluit uw apparaten naadloos aan en ontgrendel een wereld van entertainment en productiviteit. Geniet van traanvrije beelden dankzij de Adaptive Sync-technologie die een nieuwe dimensie aan uw inhoud toevoegt. Niet zomaar een monitor, maar een auditief genot: de 24B3HMA2 wordt geleverd met geïntegreerde luidsprekers van 2 W, die een laag meeslepend geluid toevoegen aan uw multimedia-avonturen. Geef prioriteit aan uw welzijn met Low Blue Light-technologie en omarm een driezijdig framelos ontwerp voor een boeiende, afleidingsvrije weergave.

ALGEMEEN	
Modelnaam	24B3HMA2
EAN	4038986141529
Kanaal	B2C
Productlijn	Basic-line
Ontwerpfamilie	B3
Introductiedatum (verwacht)	01-02-2024

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	23,8
Schermafmeting (cm)	60,5
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	VA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	100 Hz
Responstijd GtG	4ms
Responstijd MPRT	1 ms
Statische contrastverhouding	4000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,2745
Pixels per Inch	93

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitale HDCP (HDMI-versie)	HDCP 1.4
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	1x Audio out
MonitorWebcam	No

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 %	96,5
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1931 %	74,8
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	76,9
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,2
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 %	82,7

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	No
--------------------	----

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	E

PRODUCTAFMETINGEN	
Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	539.7 x 320.4 x 44.7
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	539.7 x 416.1 x 202.3
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	614 x 394 x 126
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	4,86
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	2,84
Product zonder standaard (kg)	2,5

WAT ZIT ER IN DE DOOS	
HDMI-kabel	1.5
RS232	-
Stroomkabel	✓