



## U27B3M

**27-inch UHD-monitor met een VA-paneel, HDR10, AdaptiveSync en oogcomfortfuncties**

Verbeter uw kijkervaring met de AOC U27B3M. 27-inch UHD-monitor met VA-paneel voor contrasten en kleuren, naast een vernieuwingsfrequentie van 60 Hz voor vloeiende beelden. Heldere beelden met AdaptiveSync-technologie en HDR10-ondersteuning. Monitor met laag blauw licht en flikkervrije technologie tegen vermoeide ogen, voor langdurig gebruik. Normale standaard voor stabiele opstelling en een betrouwbare aanvulling op uw werkplek.

### ALGEMEEN

Modelnaam	U27B3M
EAN	4038986181525
Kanaal	B2C
Productlijn	Basic-line
Ontwerpfamilie	B3
Introductiedatum (verwacht)	12-06-2024

### SCHERM

Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,6
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	3840x2160
Naam van resolutie	UHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	VA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	3500:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	300 cd/m2

**BUITENKANT**

Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

**ERGONOMIE**

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/20

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-hub	-

**MULTIMEDIAAL**

Luidsprekers	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

**FUNCTIES**

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 %	124,3
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1931 %	94,6
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	99
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	95,2
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 %	106,5

**DUURZAAMHEID**

TCO gecertificeerd	10
--------------------	----

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,3
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	F

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	614 × 460 × 229.8
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	614 × 363.8 × 45.5
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	690 × 453 × 142
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	6,37
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	3,79
Product zonder standaard (kg)	3,34

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

HDMI-kabel	1.5
Stroomkabel	✓