



U27B3CF

27 inch UHD-monitor met IPS-paneel, HDR10, USB-C en in hoogte verstelbare standaard

Vergroot productiviteit: AOC U27B3CF. 27-inch UHD-monitor, IPS-paneel voor levendige kleur, brede kijkhoek en verversingssnelheid van 60 Hz voor vloeiende beelden. In hoogte verstelbare standaard voor ergonomisch comfort en minder nekbelasting. Connectiviteit met een USB-C-poort van 65 W, en HDR10-ondersteuning voor graphics. Monitor met ingebouwde 2 watt-luidsprekers voor een verbeterde audio-ervaring.

ALGEMEEN	
Modelnaam	U27B3CF
EAN	4038986181518
Kanaal	B2C
Productlijn	Basic-line
Ontwerpfamilie	B3
Introductiedatum (verwacht)	18-07-2024

SCHERM

Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,6
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	3840x2160
Naam van resolutie	UHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixels per Inch	163

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/20
Hoogte-instelling (mm)	110mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
USB-C connectiviteit	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (Gen 1)
USB-poorten - downstream	2
USB-poort snelladen	✓

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
MonitorWebcam	No

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 %	125,1
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1931 %	94,9
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	99,6
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	95,4
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 %	107,2

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	F

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	614.0 × (407.9~517.9) × 229.8
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	614.0 × 363.8 × 45.7
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	820 × 481 × 162
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	9,31
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	5,64
Product zonder standaard (kg)	4,08

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.5
Kabel USB-C naar C.	1.8
Stroomkabel	✓

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours
------	--------------