



U27B3AF

27-inch UHD-monitor met uitgebreide kijkervaring voor optimale productiviteit met HAS

Verhoog je productiviteit maximaal met de AOC U27B3AF. Deze 27-inch UHD-monitor beschikt over een naadloze vernieuwingsfrequentie van 60 Hz en een strak driezijdig frameeloos ontwerp, voor een aangename kijkervaring. Geen nekklachten meer dankzij de in hoogte verstelbare standaard met ergonomische houdingsfuncties. Bovendien krijg je jitter-vrije beelden dankzij de Adaptive Sync-technologie, en verbluffend heldere graphics met HDR10-ondersteuning voor de beste visuele prestaties. De ingebouwde luidspreker van 2 watt zorgt voor een verbeterde audio-ervaring.

| ALGEMEEN | |
|-----------------------------|---------------|
| Modelnaam | U27B3AF |
| EAN | 4038986181501 |
| Kanaal | B2C |
| Productlijn | Basic-line |
| Ontwerpfamilie | B3 |
| Introdectiedatum (verwacht) | 14-06-2024 |

SCHERM

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Schermafmeting (inch) | 27 |
| Schermafmeting (cm) | 68,6 |
| Plat / Gebogen | Plat |
| Hardheid display | 3H |
| Behandeling paneel | Anti-reflectie (AG - Antiglare) |
| Resolutie paneel | 3840x2160 |
| Naam van resolutie | UHD |
| Aspect-verhouding | 16:9 |
| Paneeltype | IPS |
| Type achtergrondverlichting | WLED |
| Max Verversfrequentie | 60 Hz |
| Responstijd GtG | 4ms |
| Statische contrastverhouding | 1000:1 |
| Dynamische contrastverhouding | 20M:1 |
| Kijkhoek (CR10) | 178/178 |
| Displaykleuren | 1.073B (8bits+FRC) |
| Brightness in nits | 350 cd/m2 |

BUITENKANT

| | |
|---|-------------------|
| Type bezel (voorkant) | 3-zijdig randloos |
| Kleur bezel (voorkant) | Zwart |
| Afwerking bezel (achterkant) | Met structuur |
| Kleur van de behuizing (achterkant) | Zwart |
| Afwerking van de behuizing (achterkant) | Met structuur |

ERGONOMIE

| | |
|------------------------|---------|
| Vesa-wandmontage | 100x100 |
| Kantelen | -5/20 |
| Hoogte-instelling (mm) | 110mm |

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

| | |
|-------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1 |

MULTIMEDIAAL

| | |
|-----------------------|---------|
| Luidsprekers | ✓ |
| Vermogen luidsprekers | 2 W x 2 |

FUNCTIES

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Sync -technologie (VRR) | Adaptive Sync |
| Blue Light -technologie | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | No |
| Kensington-slot | ✓ |
| Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 % | 125,1 |
| Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1931 % | 94,9 |
| Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 % | 99,6 |
| Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 % | 95,4 |
| Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 % | 107,2 |

VERMOGEN / MILIEU

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Voeding | Intern |
| Voedingsbron | 100 - 240V 50/60Hz |
| Energieverbruik stand-by in watt | 0,5 |
| Energieverbruik uit in watt | 0,3 |
| Energieklasse | F |

PRODUCTAFMETINGEN

| | |
|--|-------------------------------|
| Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm | 614.0 × (407.9~517.9) × 229.8 |
| Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm | 614.0 × 363.8 × 45.7 |
| Afmetingen verpakking (BxHxD) mm | 820 x 162 x 481 |
| Brutogewicht incl. verpakking (kg) | 8,74 |
| Brutogewicht excl. verpakking (kg) | 5,2 |
| Product zonder standaard (kg) | 3,64 |

WAT ZIT ER IN DE DOOS

| | |
|-------------|-----|
| HDMI-kabel | 1.5 |
| Stroomkabel | ✓ |

OVERIGE INFORMATIE

MTBF

50.000 hours