



CU34G2X/BK

34" gebogen gaming-monitor met 144 Hz, 1 ms responstijd en 21:9 resolutie voor breedhoek

De CU34G2X maximaliseert uw game-ervaring. Dankzij de WQHD-resolutie biedt deze 34-inch gebogen monitor extreem gedetailleerde en heldere beelden. Bovendien zorgen de 144Hz verversingsfrequentie, 1 ms responstijd en FreeSync voor een extreem soepele gameplay.

ALGEMEEN

Modelnaam	CU34G2X/BK
EAN	4038986117005
Kanaal	Gaming
Productlijn	AOC Gaming
Ontwerpfamilie	G2
Introductiedatum (verwacht)	15-11-2019

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	34
Schermafmeting (cm)	86,4
Plat / Gebogen	Gebogen
Krommingstraal	1500R
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	3440x1440
Naam van resolutie	WQHD
Aspect-verhouding	21:9
Paneeltype	VA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	144 Hz
Responstijd GtG	4ms
Responstijd MPRT	1 ms
Statische contrastverhouding	3000:1
Dynamische contrastverhouding	80M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,2745

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart, Rood
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart, Rood
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/23
Zwenken	-32/32
Draaien	No
Hoogte-instelling (mm)	130mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-poorten - downstream	4
USB-poort snelladen	✓

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	-
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3,5 mm)

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Freesync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	88

SPELELEMENTEN

Spelstijl	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up
Gaming gemak	G-menu

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	G

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	528.2(H) x 808.4(W) x 237.4(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	367.5(H) x 808.4(W) x 102.9(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	548(H) x 903(W) x 280(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	12,7
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	8,1

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	✓
--------------	---