



AG352UCG6

Ultrabred 35" kurvet spillskjerm med NVIDIA G-SYNC, 1440p-oppløsning og 120 Hz oppdateringsfrekvens for total fordypelse.

UltraWide 35" buet monitor for total spillopplevelse! G-SYNC-teknologi og 120 Hz oppdateringsfrekvens gir deg responsiv gaming uten hakking eller inngangsforsinkelse.

GENERELT

Modellnavn	AG352UCG6
EAN	4038986116442
Kanal	Gaming
Produktlinje	AGON
Designfamilie	AG2
Lanseringsdato (ETA)	28.04.2018

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	35
Skjermstørrelse (cm)	88,9
Flatt/buet	Buet
Krumningsradius	1800R
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	3440x1440
Oppløsningsnavn	WQHD
Sideforhold	21:9
Paneltype	MVA
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	120 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	2500:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,2382

YTRE

Rammetype (front)	Normal
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Blank
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Blank

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5,5/29
Rotering	-30/30
Rotasjon	No
Høydejustering (mm)	120mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.0 (2 USB downstream ports)
USB-nedstrømsporter	2
USB-hurtigladeport	✓

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

FUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi (VRR)	G-SYNC
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	-

SPILLFUNKSJONER

Spillestil	MMORPG, Action, Beat'm up, Racing
Spillvennlig	G-menu

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Ekstern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Energiklasse	D

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	587(H) x 847(W) x 266.45(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	300(H) x 980(W) x 527(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	15,5
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	11,8

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8

ANNEN INFORMASJON

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer

LOVBESTEMTE KRAV

ISO 9241-307	-
--------------	---