



AG251FZ

Supersmidig og responsiv

AOC AGON AG251FZ er en 25" premium spillmonitor som tilbyr intens skjermbevegelse uten tearing, hakking eller bevegelsesuskarphet takket være en 240 Hz oppfriskningsfrekvens, Freesync Premium og en 1 ms responstid.

GENERELT

Modellnavn	AG251FZ
EAN	4038986165884
Kanal	Gaming
Produktlinje	AGON
Designfamilie	AG1
Lanseringsdato (ETA)	29.05.2017

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	24,5
Skjermstørrelse (cm)	62,23
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	TN
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	240 Hz
Responstid GtG	1 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Synsvinkel (CR10)	170/160
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	400 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,2802

YTRE

Rammetype (front)	Normal
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart, Sølv
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	3,5/21,5
Rotering	-20/20
Rotasjon	Yes
Høydejustering (mm)	130mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-nedstrømsporter	4
USB-hurtigladeport	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	3 W x 2
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

FUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Freesync Premium
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	-

SPILLFUNKSJONER

Spillestil	Shooters, Action, eSports
Spillvennlig	G-menu

BÆREKRAFTIGHET

TCO-sertifisert	7
-----------------	---

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Ekstern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,5
Energiklasse	F

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	545.21(H) x 566.65(W) x 218.25(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	250(H) x 655(W) x 420(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	8,5
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	6,5

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8

ANNEN INFORMASJON

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer

LOVBESTEMTE KRAV

ISO 9241-307	✓
--------------	---