



Q27P1/GR

27" ergonomisk IPS-skjerm med høy QHD oppløsning

Høy piksel tetthet takket være 27" størrelse og oppløsning QHD (2560x1440px), som tilsvarer innholdet på fire 720p skjermer. IPS panelet på Q27P1/GR gir nøyaktige farger og brede synsvinkler. Det ergonomiske stativet har enkel montering "Easy Assembly" og full 150 mm høydejustering, i tillegg til vipp, svivel og rotasjon modus. Q27P1/GR har aktuelle (HDMI & DP) og standard (VGA & DVI) skjerminganger, innebygde høyttalere og en USB 3.0 hub for maksimal anvendbarhet.

GENERELT

| | |
|----------------------|---------------|
| Modellnavn | Q27P1/GR |
| EAN | 4038986187039 |
| Kanal | B2B |
| Produktlinje | Pro-line |
| Designfamilie | P1 |
| Lanseringsdato (ETA) | 01.08.2018 |

SKJERM

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Skjermstørrelse (tommer) | 27 |
| Flatt/buet | Flat |
| Skjermhardhet | 3H |
| Paneloppløsning | 2560x1440 |
| Oppløsningsnavn | QHD |
| Sideforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| Type bakgrunnslys | WLED |
| Max Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Responstid GtG | 5 ms |
| Statisk kontrastforhold | 1000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold | 50M:1 |
| Synsvinkel (CR10) | 178/178 |
| Skjermfarger | 1,07 milliarder |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Piksel-pitch (mm) | 0,2331 |

ERGONOMI

| | |
|---------------------|---------|
| Vesa-veggstativ | 100x100 |
| Rotasjon | Yes |
| Høydejustering (mm) | 150mm |

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

| | |
|------------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-hubhastighet | USB 3.1 (Gen 1) |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIA

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Høytalere | ✓ |
| Høytalereffekt | 2 W x 2 |
| Innebygget mikrofon | - |
| Lydutgang | Hodetelefoner ut (3,5 mm) |

FUNKSJONER

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Kensington-lås | ✓ |
| Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 % | 75 |

BÆREKRAFTIGHET

| | |
|-----------------|---|
| TCO-sertifisert | 7 |
|-----------------|---|

STRØM / MILJØ

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Strømforsyning | Intern |
| Strømkilde | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strømforbruk i standby i watt | 0,36 |
| Strømforbruk avslått i watt | 0,25 |
| Energiklasse | E |

PRODUKTDIMENSJONER

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD) | 548.5(H) x 627.9(W) x 202.96(D) |
| Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm | 478(H) x 827(W) x 186(D) |
| Bruttovekt inkl. emballasje (i kg) | 8,8 |
| Nettovekt inkl. emballasje (i kg) | 6,1 |

HVA ER I ESKEN

| | |
|-------------------|-----|
| HDMI-kabel | 1.5 |
| Displayport-kabel | 1.8 |
| Strømkabel C13 | 1.8 |

ANNEN INFORMASJON

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (ekskludert panel) | 50 000 timer |

LOVBESTEMTE KRAV

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|