



## U32P2CA

**31,5" produktivitets skjerm med 4K UHD-oppløsning, USB-C med PD og Adaptive Sync**

AOC U32P2CA gir enkel, komplett og komfortabel produktivitet for lange dager foran skjermen. Den kommer med USB-C med 65 W strømeffekt, fire USB 3.2-porter, to HDMI-porter, et 31,5" IPS-panel med vide visningsvinkler, Clear Vision og 4K UHD-oppløsning. Skjermen er også klar for gaming med en jevn spillopplevelse takket være Adaptive Sync-teknologi.

### GENERELT

Modellnavn	U32P2CA
EAN	4038986119832
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Designfamilie	P2

### SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	31,5
Skjermstørrelse (cm)	80
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	3840x2160
Oppløsningsnavn	UHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	VA
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	350 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,18159

**YTRE**

Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

**ERGONOMI**

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5/21,5
Rotering	-180/180
Rotasjon	Yes
Høydejustering (mm)	150mm

**TILKOBLING OG MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-tilkobling	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-nedstrømsporter	4
USB-hurtigladeport	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Høytalere	✓
Høytalereffekt	3 W x 2
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)
Webkamera	No

**FUNKSJONER**

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lås	✓

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	G

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	(653.5-504.4)(H) x 714.8(W) x 275.1(D)
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	714.8(W) x 425.2(H) x 55.7(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	810(W) x 538(H) x 224(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	12,8
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	9,8