



U27P2CA

27" produktivitets skjerm med 4K UHD-oppløsning, USB-C med PD og Adaptive Sync

U27P2CA er perfekt for profesjonelle og virksomheter som ønsker å jobbe mer produktivt med gode tilkoblingsmuligheter. Den kommer med USB-C med 65 W strømeffekt, fire USB 3.2-porter og et 27" IPS-panel med vide visningsvinkler og 4K UHD-oppløsning. Denne skjermen er også spillklar med Adaptive Sync for sømløs action

GENERELT

Modellnavn	U27P2CA
EAN	4038986189859
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Designfamilie	P2

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	27
Skjermstørrelse (cm)	68,6
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	3840x2160
Oppløsningsnavn	UHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	1,07 milliarder
Brightness in nits	350 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,1554
Piksler pr. tomme	1638

YTRE

Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5/35
Rotering	-180/180
Rotasjon	Yes
Høydejustering (mm)	150mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-tilkobling	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-nedstrømsporter	4
USB-hurtigladeport	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Høyttalere	✓
Høyttalereffekt	2 W x 2
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)
Webkamera	No

FUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lås	✓

BÆREKRAFTIGHET

TCO-sertifisert	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Sølv

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	G

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	(394.5~544.5)(H) x 613.6(W) x 200.1mm(D)
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	690(W) x 595(H) x 160(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	9,6
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	7,1
Produkt uten stativ (kg)	5,1