



Q27V5C/BK

27" IPS-panel for å forbedre hjemmekontoret med QHD-oppløsning, USB-C og PD65W

AOC Q27V5C tilbyr en bemerkelsesverdig seeropplevelse med QHD-oppløsning, HDR-modus og IPS Wide-visningsvinkelteknologi. Få de beste tilkoblingsmulighetene med USB-C med strømforsyning på opptil 65W, 4 USB-porter, HDMI og DisplayPort-støtte. Modellen komplimenterer ethvert interiør, takket være den slanke tresidige rammeløse designen og den justerbare basen.

| GENERELT | |
|----------------------|---------------|
| Modellnavn | Q27V5C/BK |
| EAN | 4038986180177 |
| Kanal | B2B, B2C |
| Produktlinje | Value-line |
| Designfamilie | V5 |
| Lanseringsdato (ETA) | 01.06.2022 |

| SKJERM | |
|--------------------------|-----------------------|
| Skjermstørrelse (tommer) | 27 |
| Skjermstørrelse (cm) | 68,6 |
| Flatt/buet | Flat |
| Skjermhardhet | 6H |
| Panelbehandling | Antigjenskinn (AG) |
| Paneloppløsning | 2560x1440 |
| Oppløsningsnavn | QHD |
| Sideforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| Type bakgrunnslys | WLED |
| Max Oppdateringsfrekvens | 75 Hz |
| Responstid GtG | 4 ms |
| Responstid MPRT | 1 ms |
| Statisk kontrastforhold | 1000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold | 20M:1 |
| Synsvinkel (CR10) | 178/178 |
| Skjermfarger | 16,7 millioner |
| Brightness in nits | 300 cd/m ² |
| Piksel-pitch (mm) | 0,2331 |
| Piksler pr. tomme | 109 |

| YTRE | |
|--------------------------|------------------|
| Rammetype (front) | 3-sidig rammeløs |
| Rammefarge (front) | Svart |
| Rammefinish (front) | Matt |
| Kabinettfarge (bakside) | Svart |
| Kabinettfinish (bakside) | Matt |

| ERGONOMI | |
|---------------------|--------------------------|
| Vesa-veggstativ | 100x100 |
| Vipp | 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° |
| Rotering | 28° ±2° ~ 28° ±2° |
| Rotasjon | Yes |
| Høydejustering (mm) | 130mm |

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------------|--|
| HDMI | HDMI 2.0 x 1 |
| Digital HDCP (HDMI-versjon) | HDCP 2.2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1 |
| USB-C-tilkobling | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| USB-hub | ✓ |
| USB-hubhastighet | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| USB-nedstrømsporter | 4 |
| USB-hurtigladeport | ✓ |
| RJ45 | No |
| D-SUB (VGA) | 0x |
| DVI | 0x |

MULTIMEDIA

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Høytalere | ✓ |
| Høytalereffekt | 3 W x 2 |
| Innebygget mikrofon | - |
| Lydutgang | Hodetelefoner ut (3,5 mm) |
| Webkamera | No |

FUNKSJONER

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Synkroniseringsteknologi (VRR) | Freesync |
| Blue Light-teknologi | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | No |
| Kensington-lås | ✓ |
| Fargerom (sRGB) CIE 1976 % | 123 |
| Fargerom (DCI-P3) CIE 1931 % | 93 |
| Fargerom (DCI-P3) CIE 1976 % | 98 |
| Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 % | 94 |
| Fargerom (Adobe RGB) CIE 1976 % | 105 |

STRØM / MILJØ

| | |
|-------------------------------|--------|
| Strømforsyning | Intern |
| Strømförbruk i standby i watt | 0,5 |
| Strømförbruk avslått i watt | 0,3 |
| Energiklasse | F |

PRODUKTDIMENSJONER

| | |
|---|-------------------------------|
| Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD) | 613.0×(386.6.0~516.6)×200.0mm |
| Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm | 613.0(W)*363.4(H)*44.6(D) |
| Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm | 840(W)*456(H)*141(D) |
| Bruttovekt inkl. emballasje (i kg) | 9,08 |
| Nettovekt inkl. emballasje (i kg) | 6,55 |

HVA ER I ESKEN

| | |
|-------------------|-----|
| HDMI-kabel | 1.5 |
| USB-C-til-C-kabel | 1.8 |
| Strømkabel | ✓ |
| Strømadapter | - |

ANNEN INFORMASJON

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (inkludert panel) | 50 000 timer |