



## Q32V5CE/BK

**32" VA QHD-panel for maks produktivitet og super fritid, USB-C og PD65W**

AOC Q32V5CE er et 32" VA-panel med QHD-oppløsning for komfortabel og enestående brukeropplevelse i et tresidig rammeløst chassis. Klar for å øke produktiviteten din med USB-C med Power Delivery opptil 65W, fire USB-porter og HDMI, og tilbyr samtidig alt du trenger på fritiden.

### GENERELT

Modellnavn	Q32V5CE/BK
EAN	4038986110181
Kanal	B2C
Produktlinje	Value-line
Designfamilie	V5
Lanseringsdato (ETA)	06.07.2022

**SKJERM**

Skjermstørrelse (tommer)	31,5
Skjermstørrelse (cm)	80
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	6H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	2560x1440
Oppløsningsnavn	QHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	VA
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,2724
Piksler pr. tomme	93

**YTRE**

Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Matt
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Matt

**ERGONOMI**

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	3° ±2° ~ 21° ±2°
Rotasjon	No

**TILKOBLING OG MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digital HDCP (HDMI-versjon)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-tilkobling	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-nedstrømsporter	4
USB-hurtigladeport	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Høyttalere	✓
Høyttalereffekt	5 W x 2
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)
Webkamera	No

**FUNKSJONER**

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Freesync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Fargerom (sRGB) CIE 1976 %	118
Fargerom (DCI-P3) CIE 1931 %	90
Fargerom (DCI-P3) CIE 1976 %	89
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	90
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1976 %	96

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	G

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	714.0(W)×517.1(H)×215.0(D)
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	714.0(W)*418.7(H)*46.1(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	980(W)*513(H)*162(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	10,95
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	8,52

**HVA ER I ESKEN**

HDMI-kabel	1.5
USB-C-til-C-kabel	1.8
Strømkabel	✓
Strømadapter	-

**ANNEN INFORMASJON**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (inkludert panel)	50 000 timer