



## I2475PXQU/GR

### Ergonomisk IPS-kontorskjerm med USB-hub

Perfekt for ethvert kontor: Dette energieffektive og ergonomiske 24" displayet kan skilte med et nøyaktig IPS-panel, en USB-hub og tallrike inngangvalg inkludert DisplayPort.

#### GENERELT

Modellnavn	I2475PXQU/GR
EAN	4038986145541
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Designfamilie	75 ID
Lanseringsdato (ETA)	03.04.2016

#### SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	23,8
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelopløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	200M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,2745

**ERGONOMI**

Vesa-veggstativ	100x100
Rotasjon	Yes
Høydejustering (mm)	130mm

**TILKOBLING OG MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-nedstrømsporter	4
USB-hurtigladeport	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Høyttalere	✓
Høyttalereffekt	2 W x 2
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

**FUNKSJONER**

Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	-

**BÆREKRAFTIGHET**

TCO-sertifisert	7
-----------------	---

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,3
Strømforbruk avslått i watt	0,2
Energiklasse	A

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	489(H) x 554.4(W) x 212.9(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	420(H) x 693(W) x 184(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	7,7
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	5,53

**HVA ER I ESKEN**

Displayport-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8

**ANNEN INFORMASJON**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer

**LOVBESTEMTE KRAV**

ISO 9241-307	✓
--------------	---