

E2260SWDA

Fantastiske bilder, energieffektiv ytelse

This model targets business and home office users alike. Hidden behind its classically designed case is the latest LED technology. It boasts a high typical contrast, an ultra-fast response time and wide viewing angles for excellent imaging performance. With the i-Care function, the monitor adapts the panel's brightness to the ambient light. This means a more comfortable viewing experience, whilst lowering the energy consumption at the same time. The environmentally friendly display comes in an elegant, textured black finish.

GENERELT	
Modellnavn	E2260SWDA
EAN	4038990000000
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Designfamilie	60 ID
Lanseringsdato (ETA)	30.12.2014

SKJERM	
Skjermstørrelse (tommer)	21,5
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	TN
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	5 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	100M:1
Synsvinkel (CR10)	170/160
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	248

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Rotasjon	No

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

USB-hub	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2

BÆREKRAFTIGHET

TCO-sertifisert	6
-----------------	---

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	373(H) x 511(W) x 185(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	118(H) x 567(W) x 437(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	4,09
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	2,7

HVA ER I ESKEN

D-SUB (VGA)-kabel	1.8
Lydkabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

ANNEN INFORMASJON

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer