



U27P2

Utrolig bildekvalitet og topp ytelse i en 27" UHD 4K-skjerm

U27P2 er utstyrt med en rekke funksjoner som er designet for å hjelpe dagens profesjonelle brukere til å bli så produktive som mulig. Den flate 27" IPS/3FL-skjermen leverer UHD 4K-oppløsning og 350 cd/m2 lysstyrke, og er en slank, elegant 3-sidig rammeløs skjerm. Kommer med 178°/178° vide visningsvinkler og en USB 3.2-hub, kan vippes, svinges og høydejusteres til den ideelle posisjonen og er kompatibel med HDMI og DP.

GENERELT	
Modellnavn	U27P2
EAN	4038986187343
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Designfamilie	P2
Lanseringsdato (ETA)	01.07.2020

SKJERM	
Skjermstørrelse (tommer)	27
Skjermstørrelse (cm)	68,6
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	3840x2160
Oppløsningsnavn	UHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	1,07 milliarder
Brightness in nits	350 cd/m ²
Piksel-pitch (mm)	0,1554
Piksler pr. tomme	163

YTRE	
Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI	
Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5/35
Rotering	-180/180
Rotasjon	Yes
Høydejustering (mm)	150mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-nedstrømsporter	4
USB-hurtigladeport	✓

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

FUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flere visninger (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	81

BÆREKRAFTIGHET

TCO-sertifisert	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Sølv

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,3
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	G

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	9,3
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	6,7

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

LOVBESTEMTE KRAV

ISO 9241-307	✓
--------------	---