

## AG405UXC



**40" WQHD IPS gaming-skjerm med 144Hz oppdateringsfrekvens, super-rask 1 ms MPRT, lav input lag og VESA DisplayHDR 400.**

Gaming-skjermen AGON AG405UXC er en 40-tommers WQHD-skjerm med IPS-panel, 144Hz oppdateringsfrekvens, super-rask 1ms MPRT og en lav input-lag for å sikre at du alltid er på toppen av ditt spill. VESA Display HDR400 sørger for en rik fargeimmersjon for å støtte deg under det mest krevende gameplayet. AG405UXC vil holde deg komfortabel og organisert på toppen av ytelsen din, med USB-C som gir en strømlevering på 90W og en høydejusterbar stativ.

### GENERELT

Modellnavn	AG405UXC
EAN	4038986111294
Kanal	Gaming
Produktlinje	AGON
Designfamilie	AG5
Lanseringsdato (ETA)	15.06.2023

**SKJERM**

Skjermstørrelse (tommer)	40
Skjermstørrelse (cm)	100
Krumningsradius	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	3440x1440
Oppløsningsnavn	WQHD
Sideforhold	21:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	144 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	1200:1
Dynamisk kontrastforhold	80M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	350 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,26925
Piksler pr. tomme	93,2

**YTRE**

Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

**ERGONOMI**

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Rotering	-30° ±2° ~ 30° ±2°
Høydejustering (mm)	150mm

**TILKOBLING OG MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digital HDCP (HDMI-versjon)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-tilkobling	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-nedstrømsporter	4

**MULTIMEDIA**

Høytalere	✓
Høytalereffekt	5 W x 2
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

**FUNKSJONER**

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flere visninger (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lås	✓
Fargerom (sRGB) CIE 1976 %	99,6
Fargerom (DCI-P3) CIE 1931 %	89,5
Fargerom (DCI-P3) CIE 1976 %	93,4
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	82,7
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,5

**SPILLFUNKSJONER**

Spillvennlig	G-menu
Lav inndataforsinkelse	✓
Quick Switch	✓

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	G

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	944.1x(477.7~627.7)x312.4mm
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	944.1x419.3x54.5
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	1133x552x225
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	16,32
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	11,88
Produkt uten stativ (kg)	9,53

**HVA ER I ESKEN**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel	✓
Annet	Fjernkontroll
Color and brightness uniformity report in box	✓