



## 24E3QAF

**24" FHD IPS-skjerm med viktige funksjoner for å få mest mulig ut av lange arbeidsdager. Teknologier som Adaptive Sync, flimmerfri, lavt blått lys og ergonomiske funksjoner støtter deg når du arbeider og studerer.**

AOC 24E3QAF har alt du trenger for å jobbe eller studere. Denne modellen har et flott 24-tommers IPS-panel med bred visningsvinkel og FHD-oppløsning, funksjoner for øyepleie som Low Blue Mode og Flicker Free og innebygde høyttalere som gjør det enkelt å nyte kvalitetslyd. For en ryddig arbeidsstasjon har denne modellen også kabelhåndtering. 24E3QAF er ergonomisk utformet for å sikre maksimal arbeidskomfort. Med Adaptive Sync og 75Hz oppdateringsfrekvens får du en jevn og tårefri skjermytelse, enten du arbeider med dokumenter eller ser på innhold.

### GENERELT

Modellnavn	24E3QAF
EAN	4038986141253
Kanal	B2B
Produktlinje	Essensiell linje
Designfamilie	E3
Lanseringsdato (ETA)	23.08.2023

SKJERM	
Skjermstørrelse (tommer)	23,8
Skjermstørrelse (cm)	60,5
Flatt/buet	Flat
Krumningsradius	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,2745
Piksler pr. tomme	93

YTRE	
Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI	
Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5~35°
Rotering	180°
Rotasjon	90° ~ 90°
Høydejustering (mm)	150mm

**TILKOBLING OG MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-versjon)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubhastighet	No
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

**FUNKSJONER**

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Fargerom (sRGB) CIE 1976 %	104,1

**BÆREKRAFTIGHET**

TCO-sertifisert	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gull

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	E

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	540 x 386~503.6 x 200.1
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	540 x 326.3 x 50.7
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	613 x 519 x 162
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	7,14
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	4,45
Produkt uten stativ (kg)	2,7

**HVA ER I ESKEN**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel	✓
Strømkabel C13	1.8

**ANNEN INFORMASJON**

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------

**LOVBESTEMTE KRAV**

ISO 9241-307	✓
--------------	---