



## 27B3CA2

**Kompakt glans med USB-C-tilkobling og høydejusterbare stativer for økt produktivitet**

Vi introduserer det nyeste tilskuddet til B3-serien – en strålende 27-tommers skjerm med IPS-panel for fantastiske bilder med 1920 x 1080 oppløsning og 100 Hz oppdateringsfrekvens. Hvis du leter etter en skjerm i kompakt størrelse, men større enn 23,8-tommer, er 27B3CA2 det ideelle valget. Den har også USB-C. Dette betyr at det er mulig å bruke videosignaler, strømforsyning og dataoverføring samtidig, noe som vil forbedre produktiviteten din. Enten du jobber eller studerer kan du nyte en mer komfortabel og hyggeligere seeropplevelse med den ekspansive skjermstørrelsen til 27B3CA2.

### GENERELT

|               |               |
|---------------|---------------|
| Modellnavn    | 27B3CA2       |
| EAN           | 4038986181471 |
| Kanal         | B2C           |
| Produktlinje  | Basislinje    |
| Designfamilie | B3            |

| SKJERM                   |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Skjermstørrelse (tommer) | 27                 |
| Skjermstørrelse (cm)     | 68,58              |
| Flatt/buet               | Flat               |
| Skjermhardhet            | 3H                 |
| Panelbehandling          | Antigjenskinn (AG) |
| Paneloppløsning          | 1920x1080          |
| Oppløsningsnavn          | FHD                |
| Sideforhold              | 16:9               |
| Paneltype                | IPS                |
| Type bakgrunnslys        | WLED               |
| Max Oppdateringsfrekvens | 100 Hz             |
| Responstid GtG           | 4 ms               |
| Responstid MPRT          | 1 ms               |
| Statisk kontrastforhold  | 1300:1             |
| Dynamisk kontrastforhold | 20M:1              |
| Synsvinkel (CR10)        | 178/178            |
| Skjermfarger             | 16.7M (6bits+FRC)  |
| Brightness in nits       | 250 cd/m2          |
| Piksel-pitch (mm)        | 0,3114             |
| Piksler pr. tomme        | 82                 |

| YTRE                     |          |
|--------------------------|----------|
| Rammetype (front)        | Ultrasml |
| Rammefarge (front)       | Svart    |
| Rammefinish (front)      | Struktur |
| Kabinettfarge (bakside)  | Svart    |
| Kabinettfinish (bakside) | Struktur |

| ERGONOMI        |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Vesa-veggstativ | 100x100                  |
| Vipp            | -5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0) |

**TILKOBLING OG MULTIMEDIA**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| HDMI                        | HDMI 1.4 x 1   |
| Digital HDCP (HDMI-versjon) | HDCP 1.4   |
| USB-C-tilkobling            | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| USB-hub                     | ✓  |
| USB-hubhastighet            | USB 3.2 (Gen 1)  |
| USB-nedstrømsporter         | 2  |
| USB-hurtigladeport          | ✓  |
| RJ45                        | No   |
| DVI                         | 0x   |

**MULTIMEDIA**

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Høytalere           | ✓                                    |
| Høytalereffekt      | 2 W x 2                              |
| Innebygget mikrofon | -                                    |
| Lydutgang           | 1x Audio out combine with microphone |

**FUNKSJONER**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Synkroniseringsteknologi (VRR)  | Adaptive Sync  |
| Blue Light-teknologi            | Low Blue Light |
| Flicker-Free                    | Flicker Free   |
| KVM                             | No             |
| Kensington-lås                  | ✓              |
| Fargerom (sRGB) CIE 1976 %      | 101,4          |
| Fargerom (DCI-P3) CIE 1931 %    | 75             |
| Fargerom (DCI-P3) CIE 1976 %    | 80,7           |
| Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 % | 75,4           |
| Fargerom (Adobe RGB) CIE 1976 % | 86,9           |

**BÆREKRAFTIGHET**

|             |               |
|-------------|---------------|
| Energy Star | Energy star 8 |
|-------------|---------------|

**STRØM / MILJØ**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Strømforsyning                | Intern             |
| Strømkilde                    | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strømforbruk i standby i watt | 0,5                |
| Strømforbruk avslått i watt   | 0,3                |
| Energiklasse                  | E                  |

**PRODUKTDIMENSJONER**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)     | 616.6 x 452.9 x 229.5 |
| Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm | 616.6 x 45.4x 356.7   |
| Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm          | 690 x 142 x 453       |
| Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)      | 690 x 142 x 453       |
| Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)        | 4,43                  |
| Nettovekt inkl. emballasje (i kg)         | 6,93                  |
| Gross weight incl. package (in kg) (CN)   | 6,93                  |
| Produkt uten stativ (kg)                  | 4,05                  |

**HVA ER I ESKEN**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| HDMI-kabel        | 1.5 |
| USB-C-til-C-kabel | 1.8 |
| Strømkabel        | ✓   |

**ANNEN INFORMASJON**

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| MTBF | 30.000 hours (with backlight) |
|------|-------------------------------|