



27B3HA2

High-performance clarity with 27" FHD monitor featuring 100Hz refresh rate and HDMI

Kast deg ut i den ekstraordinære verdenen av krystallklare bilder og livlige farger med vår banebrytende 27-tommers FHD IPS-skjerm. Løft seeropplevelsen din til nye høyder når hver eneste detalj kommer til live på den ekspansive skjermen, noe som gjør innholdet virkelig oppslukende. Opplev jevn 100 Hz oppdateringsfrekvens som sørger for at hvert eneste bilde er en visuell nytelse. Ikke mer forsinkelse eller bevegelsesuskarphet – bare ren og klar fornøyelse for øyet. 1 ms MPRT tar arbeidsopplevelsen din til neste nivå og gjør fartsfylte scener skarpere og mer spennende. 27B3HA2 handler ikke bare om det visuelle, den er også en fest for ørene dine. Nyt fyldig lyd med innebygde 2 W høyttalere, noe som gjør enhver filmkveld eller multimedieøkter til handling som kan oppfylle grunnleggende lydbehov uten behov for ekstra lydutstyr. Slanke og stilige smale kanter gir deg et større skjermområde med en 9,5 mm ultrasmal profil som er nesten halvparten så tynn som standardskjermer, som har en profil på mellom 15 og 17 mm. Til slutt sørger Low Blue Light-funksjonen for at øynene dine har det godt under langvarig bruk. Dette er midtpunktet i oppsettet ditt.

| GENERELT | |
|---------------|---------------|
| Modellnavn | 27B3HA2 |
| EAN | 4038986181532 |
| Kanal | B2C |
| Produktlinje | Basislinje |
| Designfamilie | B3 |

| SKJERM | |
|--------------------------|--------------------|
| Skjermstørrelse (tommer) | 27 |
| Skjermstørrelse (cm) | 68,6 |
| Flatt/buet | Flat |
| Skjermhardhet | 3H |
| Panelbehandling | Antigjenskinn (AG) |
| Paneloppløsning | 1920x1080 |
| Oppløsningsnavn | FHD |
| Sideforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| Type bakgrunnslys | WLED |
| Max Oppdateringsfrekvens | 100 Hz |
| Responstid GtG | 4 ms |
| Responstid MPRT | 1 ms |
| Statisk kontrastforhold | 1300:1 |
| Dynamisk kontrastforhold | 20M:1 |
| Synsvinkel (CR10) | 178/178 |
| Skjermfarger | 16.7M (6bits+FRC) |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Piksel-pitch (mm) | 0,3114 |
| Pikslers pr. tomme | 82 |

| YTRE | |
|--------------------------|-----------|
| Rammetype (front) | Ultrasnal |
| Rammefarge (front) | Svart |
| Rammefinish (front) | Struktur |
| Kabinettfarge (bakside) | Svart |
| Kabinettfinish (bakside) | Struktur |

| ERGONOMI | |
|-----------------|--------------------------|
| Vesa-veggstativ | 100x100 |
| Vipp | -5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0) |
| Rotering | No |
| Rotasjon | No |

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------------|--------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Digital HDCP (HDMI-versjon) | HDCP 1.4 |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIA

| | |
|----------------|--------------|
| Høytalere | ✓ |
| Høytalereffekt | 2 W x 2 |
| Lydutgang | 1x Audio out |

FUNKSJONER

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Synkroniseringsteknologi (VRR) | Adaptive Sync |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | No |
| Kensington-lås | ✓ |
| Fargerom (sRGB) CIE 1976 % | 96,5 |
| Fargerom (DCI-P3) CIE 1931 % | 74,8 |
| Fargerom (DCI-P3) CIE 1976 % | 76,9 |
| Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 % | 75,2 |
| Fargerom (Adobe RGB) CIE 1976 % | 82,7 |

BÆREKRAFTIGHET

| | |
|-------------|---------------|
| Energy Star | Energy star 8 |
|-------------|---------------|

STRØM / MILJØ

| | |
|-------------------------------|--------|
| Strømforsyning | Intern |
| Strømforbruk i standby i watt | 0,5 |
| Strømforbruk avslått i watt | 0,3 |
| Energiklasse | E |

PRODUKTDIMENSJONER

| | |
|---|-----------------------|
| Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD) | 616.6 x 452.9 x 229.5 |
| Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm | 616.6 x 45.3 x 356.7 |
| Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm | 614 x 126 x 394 |
| Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN) | 614 x 126 x 394 |
| Bruttovekt inkl. emballasje (i kg) | 6,37 |
| Nettovekt inkl. emballasje (i kg) | 3,98 |
| Gross weight incl. package (in kg) (CN) | 6,37 |
| Produkt uten stativ (kg) | 3,58 |

HVA ER I ESKEN

| | |
|--------------|-----|
| HDMI-kabel | 1.5 |
| Strømkabel | ✓ |
| Strømadapter | - |