



U27V4EA

Minimalistisk og stilren 27" IPS-skjerm med fantastisk bildekvalitet

U27V4EA har en 3-sidig rammeløs og flat 27" IPS-skjerm med UHD-oppløsning i et rent og minimalistisk design. Skjermen kommer med teknologi som beskytter øynene dine, slik som Flicker-Free og Low Blue Light

GENERELT

| | |
|----------------------|---------------|
| Modellnavn | U27V4EA |
| EAN | 4038986189897 |
| Kanal | B2C |
| Produktlinje | Value-line |
| Designfamilie | V4 |
| Lanseringsdato (ETA) | 15.03.2021 |

SKJERM

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Skjermstørrelse (tommer) | 27 |
| Skjermstørrelse (cm) | 68,58 |
| Flatt/buet | Flat |
| Skjermhardhet | 3H |
| Panelbehandling | Antigjenskinn (AG) |
| Paneloppløsning | 3840x2160 |
| Oppløsningsnavn | UHD |
| Sideforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| Type bakgrunnslys | WLED |
| Max Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Responstid GtG | 4 ms |
| Statisk kontrastforhold | 1000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold | 20M:1 |
| Synsvinkel (CR10) | 178/178 |
| Skjermfarger | 1,07 milliarder |
| Brightness in nits | 350 cd/m2 |
| Piksler pr. tomme | 163 |

YTRE

| | |
|--------------------------|------------------|
| Rammetype (front) | 3-sidig rammeløs |
| Rammefarge (front) | Svart |
| Rammefinish (front) | Struktur |
| Kabinettfarge (bakside) | Svart |
| Kabinettfinish (bakside) | Struktur |

ERGONOMI

| | |
|-----------------|---------|
| Vesa-veggstativ | 100x100 |
| Vipp | -5/23 |
| Rotasjon | No |

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

| | |
|--------------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-hub | - |
| USB-hurtigladeport | - |

MULTIMEDIA

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Høytalere | ✓ |
| Høytalereffekt | 2 W x 2 |
| Innebygget mikrofon | - |
| Lydutgang | Hodetelefoner ut (3,5 mm) |

FUNKSJONER

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Synkroniseringsteknologi (VRR) | Adaptive Sync |
| Blue Light-teknologi | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Kensington-lås | ✓ |
| Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 % | 83 |

STRØM / MILJØ

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Strømforsyning | Ekstern |
| Strømkilde | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strømforbruk i standby i watt | 0,5 |
| Strømforbruk avslått i watt | 0,3 |
| Energiklasse | G |

PRODUKTDIMENSJONER

| | |
|---|-------------------------------|
| Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD) | 462(H) × 613.7(W) × 187.2(D) |
| Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm | 364.2(H) × 613.7(W) × 49.2(D) |
| Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm | 461(H) × 683 (W) × 167(D) |
| Bruttovekt inkl. emballasje (i kg) | 5,13 |
| Nettovekt inkl. emballasje (i kg) | 7,55 |

HVA ER I ESKEN

| | |
|------------|-----|
| HDMI-kabel | 1.5 |
|------------|-----|