



CU34G2X/BK

34" kurvet spillskjerm med 144 Hz, 1 ms responstid og 21:9-bredformat

CU34G2X maksimerer spillopplevelsen din. Takket være WQHD-oppløsningen, byr den 34" kurvede skjermen på detaljerte og klare bilder. I tillegg får du en oppdateringsfrekvens på 144 Hz, responstid på 1 ms og AMD FreeSync, som gir deg en ekstremt jevn spillopplevelse.

GENERELT

Modellnavn	CU34G2X/BK
EAN	4038986117005
Kanal	Gaming
Produktlinje	AOC Gaming
Designfamilie	G2
Lanseringsdato (ETA)	15.11.2019

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	34
Skjermstørrelse (cm)	86,4
Flatt/buet	Buet
Krumningsradius	1500R
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	3440x1440
Oppløsningsnavn	WQHD
Sideforhold	21:9
Paneltype	VA
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	144 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Dynamisk kontrastforhold	80M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,2745

YTRE

Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart, Rød
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart, Rød
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5/23
Rotering	-32/32
Rotasjon	No
Høydejustering (mm)	130mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-nedstrømsporter	4
USB-hurtigladeport	✓

MULTIMEDIA

Høytalere	-
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

FUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Freesync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	88

SPILLFUNKSJONER

Spillestil	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up
Spillvennlig	G-menu

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	G

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	528.2(H) x 808.4(W) x 237.4(D)
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	367.5(H) x 808.4(W) x 102.9(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	548(H) x 903(W) x 280(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	12,7
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	8,1

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8

LOVBESTEMTE KRAV

ISO 9241-307	✓
--------------	---